

SHARP

MX-M200D/MX-M160D

Cyfrowy system wielofunkcyjny



**Uniwersalne, kompaktowe systemy
wielofunkcyjne dla małych biur**



Maks. 16/20
stron na minutę

**Kolorowe
skanowanie
w formacie A3**



Szybkość, wydajność, niskie koszty to oczekiwania każdego biura

Dwustronne drukowanie i kopiowanie, skanowanie w kolorze oraz opcjonalny faks i drukowanie sieciowe – nowe czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne MX-M200D i MX-M160D A3 zawierają te wszystkie funkcje przy zaskakująco małych rozmiarach.

W rzeczywistości te nowe urządzenia zostały zaprojektowane z przeznaczeniem dla nowoczesnych małych biur i firm, w których wewnętrzna przestrzeń i budżet są ograniczone, a które muszą pracować nieco wydajniej.

Wszystko podporządkowane potrzebom biura, wszystko w jednym miejscu

W zależności od modelu, możesz drukować z prędkością 20 lub 16 stron na minutę. Dzięki emulacji języka opisu strony Sharp Printer Language z kompresją (SPLC) prędkości drukowania sięgają maksimum.

Nawet w przypadku złożonych zadań kopiowanie odbywa się szybko, a każdy pracownik będzie mógł docenić zaawansowane funkcje do tworzenia wielostronicowych zestawów dokumentów bez konieczności sortowania stron (np. wygodną edycję obrazu i użyteczne elektroniczne sortowanie). Dwustronny podajnik dokumentów może zostać określony w celu łatwiejszego skanowania i kopiowania dwustronnego.

W standardzie dostępna jest funkcja skanowania w kolorze w formacie A3. Jeśli wybierzesz opcję skanowania sieciowego, możesz skanować dokumenty do komputera, serwera FTP lub bezpośrednio do poczty elektronicznej. Dodając opcjonalny moduł faksu, uzyskasz naprawdę uniwersalny, kompaktowy i dostępny system wielofunkcyjny dla całego biura, który będzie idealnym rozwiązaniem dla codziennego przetwarzania dokumentów.

Z myślą o nowoczesnych biurach

Wierzmy, że nowoczesna technologia powinna być widoczna. Firma Sharp stworzyła te niezwykle, nowe urządzenia o eleganckich kształtach i atrakcyjnym wyglądzie, dopasowanym do najnowocześniejszego wnętrza biura.

Wiemy, że troszczysz się o środowisko naturalne. Dlatego nasze produkty projektujemy z myślą o środowisku. Gwarantujemy, że modele MX-M200D i MX-M160D są w pełni zgodne z najnowszymi wymaganiami normy Energy Star w wersji 1.1.



Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3



Norma Energy Star
Certyfikat w wersji 1.1



MX-M200D/MX-M160D – kluczowe właściwości i funkcje

Wydajne kopiowanie

- Szybkie kopiowanie z prędkością 20/16 kopii na minutę oraz krótki czas pierwszej kopii – 7,2 sekundy
- Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane oryginały w pamięci, umożliwiając wykonanie do 999 kopii każdej strony
- Wielostronicowe zestawy kopii są przygotowywane bez konieczności stosowania sortera
- Wbudowany wydajny, niezawodny jedno-przebiegowy dupeks
- Opcjonalny 40-kartkowy jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPF) oraz dwustronny podajnik dokumentów (RSPF)
- Standardowa pojemność papieru: 600 kartek (MX-M200D) lub 350 kartek (MX-M160D), z możliwością rozszerzenia do 1100 kartek
- Uniwersalne funkcje edycji obrazu obejmują: kopiowanie z obrotem, tryb Card Shot, kopiowanie „N-w-1”

Wydajne drukowanie

- Standardowa emulacja języka opisu strony Sharp Printer Language z kompresją (SPLC) skraca czas przesyłania danych i proces drukowania
- Funkcja ROPM („przetwarzaj raz, drukuj wiele razy”) zwiększa wydajność drukowania do 20/16 stron na minutę (maksymalnie)
- Funkcja drukowania dwustronnego
- Opcjonalna emulacja języków opisu strony PCL 6/5e i PostScript 3
- Standardowe gniazdo USB (port USB 2.0)
- Możliwość rozszerzenia o drukowanie sieciowe; obsługa większości popularnych systemów operacyjnych i protokołów sieciowych
- Programy Printer Administration Utility i Printer Status Monitor (opcja)
- Filtrowanie adresów IP/MAC zapobiega uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu (opcja)
- Wygodne funkcje drukowania obejmują: tryb „N-up”, dopasowanie do strony, znaki wodne, bezpośredni druk plików w formacie PDF/TIFF (opcja)
- Offsetowa separacja zadań umożliwia rozsuwanie poszczególnych zestawów dokumentów
- Separator zadań rozdziela wydrukowanie zadania kopiowania/faksu (opcja)

Wydajne skanowanie w kolorze

- Skanowanie formatu A3 w pełnym kolorze z rozdzielczością 600 x 600 dpi
- Program Sharpdesk™ do pełnego zarządzania dokumentami za pomocą komputera oraz Button Manager do wysyłania zeskanowanych obrazów bezpośrednio do aplikacji komputera
- Możliwość rozszerzenia o sieciowe skanowanie w kolorze umożliwia skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP
- Protokół Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) umożliwia łatwe przeglądanie adresów e-mail (opcja)

Szybkie wysyłanie faksów (opcja)

- Standard transmisji Super G3 (modem o prędkości 33,6 kb/s) i kompresja JBIG zwiększają prędkość wysyłania faksów
- Szybka transmisja online radykalnie skraca czas oczekiwania
- Wysyłanie i odbiór dwustronnych faksów
- Szybkie wybieranie numerów i odbiorców wybierania grupowego (50 numerów), 300 numerów szybkiego wybierania

Rozwiązania ekologiczne i przyjazne użytkownikowi

- Świadoma troska o środowisko naturalne – energooszczędny projekt
- Certyfikat Energy Star
- Przetwarzanie dwustronnych dokumentów oszczędza materiały
- Łatwa dla każdego użytkownika obsługa dzięki uniwersalnemu projektowi i 5-linowemu panelowi sterowania LCD
- Regulacja cyfrowej automatycznej ekspozycji i tryb TEKST/FOTO zapewniają wspaniałą jakość obrazu w każdym małym biurze



kopiarka dla każdego małego biura





Drukowanie sieciowe (opcja)



Drukowanie dwustronnych dokumentów w standardzie

Wysoko wydajne drukowanie

Dzięki szybkiemu drukowaniu z prędkościami 20 stron na minutę i 16 stron na minutę (odpowiednio) urządzenia MX-M200D i MX-M160D zapewniają wyróżniającą się wydajność druku. Przyspieszając drukowanie wielu dokumentów, funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy” zmniejsza liczbę interwencji pracowników i eliminuje dodatkowe przetwarzanie dokumentów. Wyposażenie w funkcję opcjonalnego drukowania sieciowego i bezpiecznego dostępu sieciowego (filtrowanie adresów IP/MAC) zapewnia urządzeniom MX-M200D i MX-M160D szybkość i uniwersalność.

Bezpieczny druk w sieci

Opcjonalny moduł drukowania i skanowania sieciowego MX-NB10 zapewnia bezpieczną obsługę poprzez ograniczenie dostępu do urządzeń MX-M200D i MX-M160D podłączonych do Twojej sieci. Autoryzowany dostęp mają tylko komputery PC, których adresy IP lub MAC są zarejestrowane.


W skrócie


- Emulacja języków opisu strony **SPLC** (Sharp Printer Language with Compression) w standardzie zapewnia szybkie przesyłanie danych i szybkie drukowanie.
- Funkcja drukowania **dokumentów dwustronnych** w standardzie.
- **Offsetowa separacja** zadań umożliwia rozsuwanie poszczególnych zestawów dokumentów dla łatwego ich przywoływania, a **Separator zadań**^{*1} zapobiega wymieszaniu prac kopiowania i drukowania faksów.
- **Wydajne drukowanie sieciowe**^{*2} obsługuje większość powszechnie stosowanych systemów operacyjnych i protokołów sieciowych.
- **Bezpośredni druk plików w formacie PDF/TIFF**^{*2} – pozwala zaoszczędzić cenny czas dzięki drukowaniu plików PDF i TIFF z pominięciem sterownika drukarki, umożliwia bezpośrednie drukowanie ze stron WWW i załączników wiadomości e-mail.
- Emulacja języków opisu strony **PCL5e i PCL6**^{*2}.
- **PostScript 3** jest zgodny^{*3} z większością czcionek i lepiej odtwarza grafikę.
- Program **Printer Administration Utility** ułatwia zarządzanie drukarką sieciową, a program **Printer Status Monitor** umożliwia zdalne monitorowanie stanu drukarki^{*2}.
- **Wygodne funkcje drukowania** – tryb „N-up”, dopasowanie do strony, znaki wodne i wiele innych.

^{*1} Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-TR10.

^{*2} Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10. Do bezpośredniego drukowania plików PDF niezbędny jest moduł MX-PK10.

^{*3} Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-PK10.





Zwiększona pojemność papieru



Wydajne kopiowanie

Znakomita wydajność urządzeń MX-M200D i MX-M160D zapewnia szybkie kopiowanie z prędkością 20 lub 16 kopii na minutę oraz krótki czas pierwszej kopii – 7,2 sekundy. Wydajność wbudowanego modułu duplex nie tylko obniża zużycie papieru, ale również zwiększa wydajność, jeśli wykorzystywany jest opcjonalny dwustronny podajnik dokumentów RSPF. Połączenie wielu fascynujących funkcji edycji obrazu sprawia, że modele MX-M200D i MX-M160D są niezwykle użyteczne.

Kopiowanie dwustronne

Dzięki wbudowanemu modułowi duplex, urządzenia MX-M200D i MX-M160D mogą automatycznie wykonywać kopie dwustronne. Tryb kopiowania dwustronnego jest nawet bardziej wydajny, jeśli równocześnie wykorzystuje się opcjonalny podajnik RSPF do jedno- i dwustronnych oryginałów lub opcjonalny podajnik SPF jednostronnych oryginałów.

Kopiowanie i skanowanie w trybie Card Shot


Ta funkcja umożliwia jednodotkowe skanowanie i kopiowanie obu stron karty (kart kredytowych, dowodów osobistych itp.) na jednej stronie papieru.

Uwaga: Tylko przy użyciu szyby.

W skrócie

- **Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy”** oraz **elektroniczne sortowanie** zapewniają wydajne kopiowanie.
- Można wykonać do **999 kopii** przechowywanych w pamięci.
- Opcjonalny podajnik **RSPF lub SPF** zapewnia szybkie i wygodne skanowanie dokumentów.
- **Zwiększona pojemność papieru**: 350 kartek w standardzie (MX-M160D), 600 kartek w standardzie (MX-M200D), z możliwością rozszerzenia do 1100 kartek w obu modelach.
- **Automatyczne przełączanie podajników** zmniejsza przerwy w drukowaniu dzięki automatycznemu przełączaniu podajników, gdy w pierwszym skończy się papier.
- **Regulacja cyfrowej automatycznej ekspozycji, tryb TEXT (tekst) i tryb PHOTO (zdjęcie)** zapewniają optymalną jakość kopii.
- **Użyteczne funkcje edycji obrazu** – Multi Shot (4-w-1, 2-w-1), obrót kopiowanego obrazu, kopiowanie sąsiednich stron i inne.
- **Automatyczny wybór podajnika i automatyczne ustawienie skali.**

Funkcja SOPM („skanuj raz, drukuj wiele razy”) i elektroniczne sortowanie



kopiarka dla każdego małego biura



Skanowanie
do e-mail, na
pulpit lub do
serwera FTP

Opcjonalny
separator
zadań



Wydajne skanowanie w kolorze i wydajne wysyłanie faksów

Oprócz wydajnego skanowania w kolorze urządzenia MX-M200D i MX-M160D mogą przetworzyć dowolny typ dokumentu papierowego (w formacie do A3) na edytowalny plik cyfrowy tak łatwo, jak wykonać kopię. Opcjonalny 40-kartkowy podajnik RSPF umożliwia natychmiastowe skanowanie nawet dokumentów dwustronnych. Dzięki dostępnym aktualizacjom oprogramowania skanowania sieciowego, całe biuro może w pełni korzystać z edytowalnych plików, używanych we wspólnych aplikacjach biura, do drukowania lub dystrybucji pocztą elektroniczną.

Program Sharpdesk™

- zarządzanie dokumentami na komputerze

Program Sharpdesk™ to oryginalne oprogramowanie opracowane przez firmę Sharp, które umożliwia zintegrowane zarządzanie dokumentami zapisanymi na komputerze w ponad 200 formatach plików, w tym zeskanowanymi dokumentami papierowymi, a także stworzonymi za pomocą popularnych aplikacji, np. Microsoft Word. Program umożliwia uporządkowanie, edycję, wyszukiwanie i dystrybucję dokumentów - wszystko za pomocą prostej operacji „przeciągnij i upuść”.

Istnieje możliwość rozszerzenia wydajności nowych urządzeń wielofunkcyjnych dzięki opcjonalnemu modułowi faksu MX-FX10. Połączenie faksu Super G3 o prędkości 33600 b/s z łatwym wysyłaniem online sprawia, że moduł MX-FX10 zwiększa wydajność urządzeń MX-M200D i MX-M160D, skraca czas wysyłania w stosunku do konwencjonalnego sposobu wysyłania.

W skrócie

Skanowanie

- **Skanowanie formatu A3** w pełnym kolorze z rozdzielczością 600 x 600 dpi.
- Zgodność ze **standardem TWAIN** umożliwia współpracę z aplikacjami sterującymi skanowaniem (pull scan).
- **Wygodne oprogramowanie narzędziowe**
 - Program Sharpdesk™ zarządzający dokumentami.
 - Program Button Manager umożliwia przekazywanie zeskanowanych obrazów bezpośrednio do komputera (metoda push scan).
- **Skanowanie sieciowe***1 do e-mail, na pulpit lub do serwera FTP.
- **Protokół Lightweight Directory Access Protocol***1 (LDAP) umożliwia przeglądanie adresów pocztowych w celu szybkiej dystrybucji zeskanowanych dokumentów.


Faks

- **Wyjątkowa uniwersalność** – wysyłanie lub odbiór jednostronnych lub dwustronnych*2 faksów formatu do A3.
- **Oszczędność czasu** – metody transmisji Super G3 i JBIG zwiększają prędkość wysyłania faksów:
 - Wysyłanie online skracające czas operacji.
 - 40-kartkowy podajnik RSPF zwiększa wydajność wysyłania i odbierania faksów.
- **Automatyczne wybieranie** – rejestracja do 50 często używanych numerów wybierania jedнопrzyciskowego oraz 300 numerów wybierania dwucyfrowego.
- **Pamięć flash** zapobiega utracie danych w przypadku awarii zasilania.
- **Separator zadań** (opcjonalny) zapobiega pomieszaniu odebranych faksów z zadaniami kopiowania i drukowania*3.
- **Transmisja PC-faks** – bezpośrednie wysyłanie dokumentów stworzonych na komputerze do urządzenia odbierającego z pominięciem drukowania faksu na papierze.

*1 Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10.

*2 Wysyłanie dokumentów dwustronnych wymaga opcjonalnego podajnika RSPF.


*3 Istnieje możliwość wyznaczenia miejsca wyjścia dokumentów, faksy i wydruki na tacę separatora lub kopie i wydruki na tacę dolną.



Dane techniczne wyposażenia dodatkowego




MX-M200D/MX-M160D – wyposażenie dodatkowe



Obróbka końcowa

1. MX-TR10- taca separatora zadań

Oddziela wydruki w zależności od rodzaju zadania (drukowanie, kopiowanie, faks)
– format od A3 do A6
Górna taca: 100 kartek
Dolna taca (urządzenie wielofunkcyjne): 150 kartek



Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od regionu sprzedaży.

Urządzenie główne

2. AR-VR7 – pokrywa dokumentów

3. AR-RP10 – dwustronny podajnik dokumentów RSPF

Od A3 do A5, 40 kartek, od 56 do 90 g/m²

4. AR-SP10 – jednostronny podajnik dokumentów SPF

Od A3 do A5, 40 kartek, od 56 do 90 g/m²

5. AR-D34 – kaseta o pojemności 250 kartek

Od A3 do B5R, 250 kartek, od 56 do 90 g/m²

6. AR-D35 – kaseta o pojemności 2 x 250 kartek

Od A3 do B5R, 500 kartek, od 56 do 90 g/m²

7. Podstawa

Dostępne są cztery podstawy – wykorzystywane w zależności od konfiguracji urządzenia

AR-DK511 – podstawa do urządzenia z jedną kasetą

AR-DK512 – podstawa do urządzenia z dwiema kasetami

AR-DK513 – podstawa do urządzenia z trzema kasetami

AR-DK514 – podstawa do urządzenia z czterema kasetami

Inne moduły opcjonalne

Faks

8. MX-FX10 – moduł faksu

Moduł faksu Super G3

AR-MM9 – pamięć faksu 8 MB

Drukowanie i skanowanie

9. MX-NB10 – moduł drukowania sieciowego i skanera sieciowego

Moduł interfejsu drukowania i skanowania sieciowego

Dodatkowe licencje programu Sharpdesk™:

MX-USX1 x 1 użytkownik
MX-USX5 x 5 użytkowników
MX-US10 x 10 użytkowników
MX-US50 x 50 użytkowników
MX-USA0 x 100 użytkowników

MX-PK10 – moduł PostScript 3*

Umożliwia drukowanie w PostScript 3

AR-PF1 – zestaw czcionek kodu kreskowego*

Zestaw czcionek kodów kreskowych

AR-PF2 – moduł pamięci flash ROM*

Dla dodatkowych czcionek

*Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10

kopiarka dla każdego małego biura



Dane techniczne

MX-M200D/MX-M160D

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Dane ogólne		
Prędkość urzędowania (maks.)	A4	A3
MX-M160D	16 stron/min (kopii/min)	9 stron/min (kopii/min)
MX-M200D	20 stron/min (kopii/min)	11 stron/min (kopii/min)
Formaty papieru	A3 (maksymalny), A6 (minimalny)	
Pojemność		
MX-M160D	(w standardzie): 350 kartek (kaseta o pojemności 250 kartek i 100 – kartkowy uniwersalny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (kasety o pojemności 4 x 250 kartek i 100 – kartkowy uniwersalny podajnik boczny)	
MX-M200D	(w standardzie): 600 kartek (kasety o pojemności 2 x 250 kartek i 100 – kartkowy uniwersalny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (kasety o pojemności 4 x 250 kartek i 100 – kartkowy uniwersalny podajnik boczny)	
Gramatura papieru	Kasety: od 56 do 90 g/m ² Podajnik boczny: od 56 do 200 g/m ²	
Czas nagrzewania	Krótszy niż 45 sekund	
Pamięć	Standardowa: 48 MB (współdzielona) Opcjonalna: 256 MB	
Źródło zasilania	Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz	
Maks. pobór mocy	1,2 kW (od 220 do 240 V)	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		
MX-M160D	590 x 574 x 437	
MX-M200D	590 x 574 x 522	
Ciężar		
MX-M160D	28,1 kg	
MX-M200D	33,0 kg	

Kopiarka	
Format skanowanego oryginału	Maks. A3
Czas pierwszej kopii¹	7,2 sek.
Kopiowanie w trybie ciągłym	Maks. 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	Odpowiednik 256 odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania	Od 25 do 400% (od 50 do 200% przez podajnik SPF/RSPF) ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania	10 skal (5R/5E)

Drukarka	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Interfejs	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000/XP, Windows Vista®
Emulacja PDL SPLC	SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Skaner sieciowy (niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10)	
Rozdzielczość	600 dpi, 300 dpi ²
Pamięć	64 MB, z możliwością rozszerzenia do 320 MB
Interfejs	10Base-T/100Base-TX
Obsługiwane systemy operacyjne³	Standardowo: Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista Opcjonalnie: Mac OS 9.0-9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.6
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Emulacja PDL	W standardzie: emulacja PCL 6/5e Opcjonalna ³ : emulacja PS3
Dostępne czcionki	80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3 ³
Dostarczone użyteczne oprogramowanie	Sharp Printer Administration Utility, Sharp Status Monitor

Kolorowy skaner	
Metoda skanowania	Push scan (poprzez panel sterowania) Pull scan (z aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN)
Rozdzielczość⁴	Push scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Od 50 do 9600 dpi ³ poprzez ustawienie użytkownika
Protokoły	TWAIN, WIA (Windows XP only), STI
Interfejs	USB 2.0
Użyteczne oprogramowanie skanera	Button Manager, Sharpdesk™

Skaner sieciowy (niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10)	
Metoda skanowania	Push scan (poprzez panel sterowania)
Rozdzielczość⁴	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Formaty plików	JPEG, PDF, TIFF
Użyteczne oprogramowanie skanera	Sharpdesk™
Obsługiwane systemy operacyjne	Standardowo: Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista
Odbiorniki dokumentów	Skanowanie do e-mail, serwera FTP, na pulpit

Faks (niezbędny jest opcjonalny moduł MX-FX10)	
Metody transmisji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokoły komunikacji	Super G3/G3
Czas wysyłania	Mniej niż 3 sekundy ⁵
Prędkość modemu	Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania	Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi Super Fine: 406,4 x 391 dpi
Format zapisu	Od A3 do A5
Pamięć	2 MB pamięci flash, maks. 10 MB (z opcjonalnym modulem AR-MM9)
Odcienie szarości	Odpowiednik 256 odcieni



¹ Przy podawaniu kartek formatu A4 z pierwszego podajnika. ² Można ustawić rozdzielczość 300 dpi, jeśli wykorzystywany jest sterownik PCL6 lub PCL5e. ³ PS3, Mac OS i EtherTalk wymagają modułu MX-PK10. ⁴ Rozdzielczość w trybie skanowania zależy od pojemności zainstalowanej pamięci. ⁵ Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane. ⁶ Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33 600 b/s, z kompresją JBIG).

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Citrix jest znakiem handlowym firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub więcej filii, i może być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i Znaków Handlowych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logó są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. © Sharp Corporation, lipiec 2009. Dotyczy modeli: MX-M200D i MX-M160D. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

SHARP
Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl

Dystrybutor: